



GAGGIA

*Just press  
a button*

GAGGIA

www.gaggia.it GAGGIA

*Just press a button and Gaggia's automatic coffee machines grind the beans, measure the right amount, deliver the coffee straight into the cups and discharge the used ground.*

## Automatic Coffee Line



Digital Control Panel LCD  
Tableau de contrôle numérique avec indicateur à cristaux liquides  
Digitalschalttafel mit Flüssigkristalle-Display



Special system that reduces the time between coffee and steam delivery to just a few seconds

Système spécial qui permet de réduire à quelques secondes l'attente entre le moment où le café est servi et la sortie de la vapeur du vaporisateur prévu à cet effet

Spezialsystem zur Reduzierung der Wartezeit zwischen Kaffeeabgabe und Dampfaustritt über den Dampfaufbereiter auf wenige Sekunden



Removable brewing unit for easy maintenance

Groupe de distribution amovible qui permet d'effectuer l'entretien de la machine de façon aussi rapide que complète

Abnehmbare Abgabeeinheiten für eine schnelle, problemlose und gründliche Reinigung und Wartung



Espresso Plus System



Possibility of using ground coffee through a handy doser

Possibilité d'usage du café moulu par un pratique doseur

Möglichkeit von Verwendung von gemahlenem Kaffee



Coffee dispensing head adjustable in height

Groupe de débit café réglable en hauteur

In die Höhe einstellbare Bruehgruppe



Exclusive steamer that swivels 180° to deliver hot water or for frothy cappuccinos

Vaporisateur exclusif, tournant sur 180°, pour la fourniture d'eau chaude et la préparation de cappuccinos

Um 180°drehbare Dampfdüse-Tafel zur Abgabe von Heißwasser und zur Zubereitung von herrlich cremigem Cappuccino



Special Montalatte  
Spécial Montlait  
Sonder- "Montalatte"



Automatic switch on/off timer

Temporisateur pour l'allumage et l'arrêt automatique de la machine

Ein- und Ausschaltzeiten-Schaltthur



Built-in coffee grinder with adjustable grind setting

Moulin à café intégré avec niveau de mouture réglable

Eingebautes Mahlwerk mit einstellbarer Mahlfineinheit



Possibility of water filling without removing the water reservoir

Possibilité d'ajouter de l'eau sans retirer le réservoir

Möglichkeit von Wassereinfüllung ohne den Wasserbehälter abzunehmen



Gaggia a five-year guarantee covering the removable brewing group

GARANTIE 5 ans: Gaggia offre une garantie de cinq ans pour le groupe de débit café removable

5-JAHRESGARANTIE: Gaggia Gewährleistet line 5-JAHRESGARANTIE für die abnehmbaren



Revolving Plate

Support Pivotant  
Drehgrundplatte



ESPRESSO PLUS SYSTEM

**Titanium Plus** fully exalts the aroma and the body of any blend in conformity with your personal taste preferences, thanks to the innovative **Espresso Plus System**.

**E.PLUS System** allows you to make an infinite variety of coffee from just one automatic machine and at the mere twist of a knob. Whether it is an intense Italian "ristretto" or a long-light coffee it delivers a truly unique creamy finish.



## Technical Data

Power supply	230V 50Hz 1250 W
Alimentation	120V 60Hz 1250W
Speisung	
Brewing group	Removable
Groupe de débit café	Extractible
Brühgruppe	Ausziehbar
Water pump pressure	15bar
Pression de la pompe à eau	
Pumpendruck	
Digital Display LCD	✓
Afficheur digital LCD	
Digitaldisplay LCD	
Electronic control panel	✓
Panneau électronique de contrôle	
Elektronische Schalttafel	
<b>Espresso Plus System</b>	✓
Double Heating system	✓
Double système de chauffage	
Doppeltes Heizsystem	
Coffee-Grinder	Automatic
Moulin à café	Automatique
Kaffeemühle	Automatisch
Grinder beans container capacity	250g
Capacité récipient café en grain	
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	
Grind regulator	✓
Régulateur de mouture	
Regelung Mahleinheit	
Ground coffee doser	✓
Doseur de café pré moulu	
Dosierer für gemahlene Kaffeebohnen	
Grams of coffee per cup	6-9g
Grammes de café par tasse	
Gramm Kaffee pro Tasse	
Electronic setting of coffee quantity	✓
Programmation électronique de la Quantité de café	
Elektronische Programmierung der Kaffeemenge	
Prebrewing and pre-grinding dose	✓
Préinfusion et pré mouture de dose	
Vorbrühen et vormahlung Dosis	
Removable water tank	✓
Réservoir d'eau amovible	
Herausnehmbare Wassertank	
Water tank capacity	2,3l
Capacité du réservoir d'eau	
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	
Coffee grounds container	Removable
Récipient de récupération des marcs à café	Extractible
Kaffeesatzbehälter	Ausziehbar
Coffee grounds container capacity	13
Capacité du récipient de marcs à café	
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	
Hot water and steam output	✓
Distributeur d'eau chaude/vapeur	
Abgabereinheit Heißwasser / Wasserdampf	
Steamer	Pannarello + Cappuccinatore
Vaporisateur	
Dampfdüse	
Rapid Steam	✓
Adjustable coffee dispenser	✓
Bec de distribution café réglable	
Einstellbarer Kaffeeauslauf	
Active Cup warming plate	✓
Chauffe - tasses avec résistance	
Beheizte Tassenablagefläche	
Descaling cycle	✓
Cycle de décalcification	
Zyklus Entkalkung	
Other	Preparation of 2 cups of coffee at the same time
Autres	Revolving plate
Sonstiges	Distribution de 2 café dans le meme temp
	Support pivotant
	Gleichzeitige Abgabe in 2 Tassen
	Drehgrundplatte
Accessories included	Mesuring spoon - brush - Brewing group key
Accessoires	Mesure-pinceau nettoyage - Cle pour group de debit
Mittelgeliefertes Zubehör	Messlöffel-Reinigungspsinsel - Brühgruppenschlüssel
Dimensions cm. (LxHxD)	28 x 39 x 38,5
Dimensions cm. (LxHxP)	
Abmessungen cm. (LxHxT)	
Weight	10 kg
Poids	
Gewicht	
Bodywork	Metal/ Stainless steel
Carrosserie	Métal/ Acier inoxydable
Karosserie	Metal/ Gebürsteter Edelstahl
Inox cleaner	Optional

# Titanium plus



## An infinite variety of coffee



**TITANIUM:** fully automatic coffee machine designed exclusively by GAGGIA with an attractive **stainless steel casing**.

Just press a button and TITANIUM **grinds** the beans, **doses** the coffee and **brews** straight into the cup.



## Technical Data

Power supply Alimentation Speisung	230V 50Hz 1250 W 120V 60Hz 1250W
Brewing group Groupe de débit café Brühgruppe	Removable Extractible Ausziehbar
Water pump pressure Pression de la pompe à eau Pumpendruck	15bar
Digital Display LCD Afficheur digital LCD Digitaldisplay LCD	✓
Electronic control panel Panneau électronique de contrôle Elektronische Schalttafel e	✓
Double Heating system Double système de chauffage Doppeltes Heizsystem	✓
Coffee-Grinder Moulin à café Kaffeemühle	Automatic Automatique Automatisch
Grinder beans container capacity Capacité récipient café en grain Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	250g
Grind regulator Régulateur de mouture Regelung Mahleinheit	✓
Ground coffee doser Doseur de café moulu Dosierer für gemahlene Kaffee	✓
Grams of coffee per cup Grammes de café par tasse Gramm Kaffee pro Tasse	6-9g
Electronic setting of coffee quantity Programmation électronique de la Quantité de café Elektronische Programmierung der Kaffeemenge	✓
Prebrewing and pre-grinding dose Préinfusion et pré-mouture de dose Vorbrühen und vormahlung Dosis	✓
Removable water tank Réservoir d'eau amovible Herausnehmbarer Wassertank	2,3l
Coffee grounds container Récipient de récupération des marcs à café Kaffeesatzbehälter	Removable Extractible Ausziehbar
Coffee grounds container capacity Capacité du récipient de marcs à café Fassungsvermögen Kaffeersatzbehälter	13
Hot water and steam output Distributeur d'eau chaude/vapeur Abgabereinheit Heißwasser / Wasserdampf	✓
Steamer Vaporisateur Dampfdüse	Pannarello + cappuccinatore
Rapid Steam	✓
Adjustable coffee dispenser Bec de distribution café réglable Einstellbarer Kaffeeauslauf	✓
Active Cup warming plate Chauffe - tasses avec résistance Beheizte Tassenablagefläche	✓
Wash/cleaning cycle Cycle de lavage et de nettoyage Zyklus Spülung und Reinigung	✓
Descaling cycle Cycle de décalcification Zyklus Entkalkung	✓
Other	Preparation of 1/2 cups of coffee at the same time Revolving plate
Autres	Distribution de 1/2 café dans le meme temp Support pivotant
Sonstiges	Gleichzeitige Abgabe in 1/2 Tassen Drehgrundplatte
Accessories included Accessoires Mittelgeliefertes Zubehör	Measuring spoon - brush - Brewing group key Mesure-pinceau nettoyage - Cle pour group de debit Messlöffel-Reinigungspinsel - Brühgruppeschlüssel
Dimensions cm. (LxHxD) Dimensions cm. (LxHxP) Abmessungen cm. (LxHxT)	28 x 39 x 38,5
Weight Poids Gewicht	10 kg
Bodywork Carrosserie Karosserie	Metal/ Stainless steel Métal/ Acier inoxydable Metall/ Gebürsteter Edelstahl
Inox cleaner	Optional

# Titanium



*Digital technology  
completely in stainless steel*



## Technical Data

Power supply Alimentation Speisung	230V 50Hz 1250 W 120V 60Hz 1250W
Brewing group Groupe de débit café Brühgruppe	Removable Extractible Ausziehbar
Water pump pressure Pression de la pompe à eau Pumpendruck	15bar
Electronic control panel Panneau électronique de contrôle Elektronische Schalttafel	✓
Coffee-Grinder Moulin à café Kaffeemühle	Automatic Automatique Automatisch
Grinder beans container capacity Capacité récipient café en grain Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	350g
Grind regulator Régulateur de mouture Regelung Mahleinheit	✓
Ground coffee doser Doseur de café prémoulu Dosierer für gemahlene Kaffee	✓
Grams of coffee per cup Grammes de café par tasse Gramm Kaffee pro Tasse	6-9g
Removable water tank Réservoir d'eau amovible Herausnehmbarer Wassertank	1,7l
Coffee grounds container Récipient de récupération des marcs à café Kaffeesatzbehälter	Removable Extractible Ausziehbar
Coffee grounds container capacity Capacité du récipient de marcs à café Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	18
Hot water and steam output Distributeur d'eau chaude/vapeur Abgabereinheit Heißwasser / Wasserdampf	✓
Steamer Vaporisateur Dampföuse	Pannarello
Cup plate Plan d'appui pour tasse Tassenblage	✓
Wash/cleaning cycle Cycle de lavage et de nettoyage Zyklus Spülung und Reinigung	✓
Descaling cycle Cycle de décalcification Zyklus Entkalkung	✓
Other Autres Sonstiges	Preparation of 1/2 cups of coffee at the same time Revolving plate Distribution de 1/2 café dans le meme temp Support pivotant Gleichzeitige Abgabe in 1/2 Tassen Drehgrundplatte
Accessories included Accessoires Mitgeliefertes Zubehör	Mesuring spoon - brush - Brewing group key Mesure-pinceau nettoyage - Cle pour group de debit Messlöffel-Reinigungspinsel - Brühgruppeschlüssel
Dimensions cm. (LxHxD) Dimensions cm. (LxHxP) Abmessungen cm. (LxHxT)	38 x 33 x 39
Weight Poids Gewicht	8,7 kg
Bodywork Carrosserie Karosserie	ABS

# Synchronylogic



*Synchrony Logic grinds,  
measures and serves the  
Espresso directly into the cup  
and discharges the used ground*

