

SOMMARIO

LINEA AUTOMATICHE

Titanium.....	pag. 4
Syncrony Digital.....	pag. 6
Syncrony Compact Digital.....	pag. 8
Syncrony Compact.....	pag. 10
Syncrony Logic.....	pag. 11

LINEA CAFFÈ'

Achille.....	pag. 14
Baby D.....	pag. 16
Baby.....	pag. 18
Classic.....	pag. 20
Paros.....	pag. 22
Tebe.....	pag. 22
Coffee de Luxe.....	pag. 23
Coffee.....	pag. 23
Evolution.....	pag. 24
Carezza.....	pag. 26
Espresso de Luxe.....	pag. 28
Espresso.....	pag. 29
Viva.....	pag. 30
Cubika.....	pag. 32
Topazio.....	pag. 33
Gran Gaggia.....	pag. 33
Bonita Timer.....	pag. 34
Bonita.....	pag. 36
Macinacaffè.....	pag. 38
GAGGIA Collection.....	pag. 40

LINEA PULIZIA

Multix Compact Infinity.....	pag. 44
Multix Compact.....	pag. 46
GIMultix Power.....	pag. 48
MultixStyle.....	pag. 49

LINEA STIRO

Stirogaggia Professional Top.....	pag. 52
Stirogaggia Classic.....	pag. 54
Stirogaggia Easy.....	pag. 56
Stirogaggia Professional.....	pag. 57
Stirogaggia Asse da Stiro.....	pag. 57

LINEA CUCINA

G103.....	pag. 60
G104.....	pag. 60
G201.....	pag. 61
G202.....	pag. 62
G301.....	pag. 63
Gelatiera.....	pag. 64
Gaggia Facile.....	pag. 65

Centri assistenza tecnica.....	pag. 66
La storia GAGGIA.....	pag. 68

litanium

RISPAR. ENERGIA
RISCIACQUO

GAGGIA



GAGGIA



LINEA AUTOMATICHE

Premendo un pulsante le

macchine per il caffè

automatiche GAGGIA,

macinano i chicchi di

caffè allistante, lo

dosano, erogano il caffè

direttamente in tazza e

scaricano i fondi.



Speciale sistema che riduce a pochi secondi l'attesa fra l'erogazione del caffè e la fuoriuscita del vapore dall'apposito pannello.



Pannello comandi digitale.



Tutte le automatiche GAGGIA sono dotate di gruppo erogatore estraibile che consente una rapida e completa manutenzione della macchina.



Erogatore caffè regolabile in altezza.



Macinacaffè integrato con grado di macinatura regolabile.



Possibilità di utilizzare anche caffè in polvere attraverso il pratico dosatore.



Esclusivo pannello, ruotabile a 180°, per l'erogazione di acqua calda e la preparazione di cremosi cappuccini.



Possibilità di aggiungere acqua senza estrarre il serbatoio.



Supporto girevole



GARANZIA 5 anni sul gruppo erogatore estraibile.



Titanium

SELEZIONA FUNZIONE
PROMPTA ALL'USO

GAGGIA

Icons: Espresso, Espresso with milk, Espresso with milk and foam, Coffee, Water, Milk, MENU
ESC OK

GAGGIA



Tecnologia digitale
completamente in
acciaio.



TITANIUM





Alimentazione	230V 50Hz 1250 W
Gruppo erogatore	Estraibile
Pressione pompa acqua	15bar
Display LCD	Si
Pannello di controllo e comando	Elettronico
Doppio sistema di riscaldamento	Si
Macinacaffè	Automatico
Capacità contenitore in grani	250g
Regolatore macinatura	Si
Utilizzo caffè macinato	Si
Grammi di caffè per tazza	6-9g
Programmazione elettronica q.t.a caffè in tazza	Si
Preinfusione	Si
Premacinatura dose	Si
Serbatoio acqua estraibile	Si
Capacità serbatoio acqua	2,3l
Bacinella raccolta acqua	Estraibile

Contenitore raccolta fondi	Estraibile
Capacità contenitore raccolta fondi	13
Erogatore acqua calda/vapore	Si
Vaporizzatore	Si
Rapid Steam	Si
Erogatore caffè regolabile	Si
Erogazione caffè	In altezza
Ripiano scaldatasse	Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Piastra scaldatasse attiva	Si
Ciclo lavaggio e pulizia	Si
Ciclo decalcificazione	Si
Altro	Supporto girevole
Accessori in dotazione	Misurino-pennello pulizia
	Chiave gruppo
	Strisce prova durezza acqua
Dimensioni cm (LxHxP)	28x39x38,5
Peso	10 kg
Copertura	Acciaio inox / acciaio verniciato

Estraibile	13
Si	Si
Pannarello + cappuccinatore	Si
In altezza	Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Si	Si
Si	Si
Supporto girevole	Supporto girevole
Misurino-pennello pulizia	Misurino-pennello pulizia
Chiave gruppo	Chiave gruppo
Strisce prova durezza acqua	Strisce prova durezza acqua
28x39x38,5	28x39x38,5
10 kg	10 kg
Acciaio inox / acciaio verniciato	Acciaio inox / acciaio verniciato



Completamente
automatica, vi
stupirà per la sua
semplicità



Alimentazione	230V 50Hz 1250 W 120V 60Hz 1250W	Contenitore raccolta fondi	Estraibile
Gruppo erogatore	Estraibile	Capacità contenitore raccolta fondi	30
Pressione pompa acqua	15bar	Erogatore acqua calda/vapore	Si
Display LCD	Si	Vaporizzatore	Pannello
Pannello di controllo e comando	Elettronico	Rapid Steam	
Doppio sistema di riscaldamento		Erogatore caffè regolabile	In altezza
Macinacaffè	Automatico	Erogazione caffè	Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Capacità contenitore in grani	300gr	Ripiano scaldatazze	Si
Regolatore macinatura	Si	Piastra scaldatazze attiva	Si
Utilizzo caffè macinato	Si	Ciclo lavaggio e pulizia	Si
Grammi di caffè per tazza	6-9g	Ciclo decalcificazione	Si
Programmazione elettronica q.ta caffè in tazza	Si	Altro	Supporto girevole
Preinfusione	Si	Accessori in dotazione	Misurino-pennello pulizia
Premacinatura dose	Si		Chiave gruppo erogatore
Serbatoio acqua estraibile	Si		Strisce prova durezza acqua
Capacità serbatoio acqua	2,4 l	Dimensioni cm (LxHxP)	33x39,5x38,5
Bacinella raccolta acqua	Estraibile	Peso	13 kg
		Copertura	ABS



La
tecnologica
perfezione di
un gesto nel
rispetto della
tradizione
GAGGIA



Alimentazione	230V 50Hz 1250 W	Contenitore raccolta fondi	Estraibile
Gruppo erogatore	Estraibile	Capacità contenitore raccolta fondi	13
Pressione pompa acqua	15bar	Erogatore acqua calda/vapore	Si
Display LCD	Si	Vaporizzatore	Si
Pannello di controllo e comando	Elettronico	Rapid Steam	Si
Doppio sistema di riscaldamento	Si	Erogatore caffè regolabile	Si
Macinacaffè	Automatico	Erogazione caffè	In altezza
Capacità contenitore in grani	230g	Ripiano scaldatasse	Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Regolatore macinatura	Si	Piastra scaldatasse attiva	Si
Utilizzo caffè macinato	Si	Ciclo lavaggio e pulizia	Si
Grammi di caffè per tazza	6-9g	Ciclo decalcificazione	Si
Programmazione elettronica q.ta caffè in tazza	Si	Altro	Supporto girevole
Preinfusione	Si	Accessori in dotazione	Misurino-pennello pulizia
Premacinatura dose	Si		Chiave gruppo
Serbatoio acqua estraibile	Si		Strisce prova durezza acqua
Capacità serbatoio acqua	1,3l	Dimensioni cm (LxHxP)	28x39x38,5
Bacinella raccolta acqua	Estraibile	Peso	8 kg
		Copertura	ABS



Alimentazione

Gruppo erogatore
Pressione pompa acqua
Display LCD
Pannello di controllo e comando
Doppio sistema di riscaldamento
Macinacaffè
Capacità contenitore in grani
Regolatore macinatura
Utilizzo caffè macinato
Grammi di caffè per tazza
Programmazione elettronica q.ta caffè in tazza
Preinfusione
Premacinatura dose
Serbatoio acqua estraibile
Capacità serbatoio acqua
Bacinella raccolta acqua

230V 50Hz 1250 W
120V 60Hz 1250W
Estraibile
15bar

Elettronico
Sì
Automatico
230g
Sì
Sì
6-9g
Sì
Sì
Sì
Sì
1,3 l
Estraibile

Contenitore raccolta fondi
Capacità contenitore raccolta fondi
Erogatore acqua calda/vapore
Vaporizzatore
Rapid Steam
Erogatore caffè regolabile
Erogazione caffè
Ripiano scaldatazze
Piastre scaldatazze attiva
Ciclo lavaggio e pulizia
Ciclo decalcificazione
Altro
Accessori in dotazione

Dimensioni cm (LxHxP)
Peso
Copertura

Estraibile
13
Sì
Pannarello

In altezza
Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Sì

Sì
Sì
Supporto girevole
Misurino-pennello pulizia
Chiave gruppo
Strisce prova durezza acqua
28x39x38,5
8 kg
ABS



Alimentazione

Gruppo erogatore
Pressione pompa acqua
Display LCD
Pannello di controllo e comando
Doppio sistema di riscaldamento
Macinacaffè
Capacità contenitore in grani
Regolatore macinata
Utilizzo caffè macinato
Grammi di caffè per tazza
Programmazione elettronica q.ta caffè in tazza
Preinfusione
Premacinatura dose
Serbatoio acqua estraibile
Capacità serbatoio acqua
Bacinella raccolta acqua

230V 50Hz 1250 W

Estraibile
15bar

Elettronico

Automatico
350g
Sì
Sì
6-9g
Sì

Sì
1,7l
Estraibile

Contenitore raccolta fondi
Capacità contenitore raccolta fondi
Erogatore acqua calda/vapore
Erogazione caffè
Vaporizzatore
Rapid Steam
Erogatore caffè regolabile
Ripiano scaldatasse
Piastra scaldatasse attiva
Ciclo lavaggio e pulizia
Ciclo decalcificazione
Altro
Accessori in dotazione
Dimensioni cm (LxHxP)
Peso
Copertura

Estraibile
18
Sì
Eroga 1 o 2 caffè contemp.
Pannarello

In altezza
Sì
Sì
Sì
Sì
Supporto girevole
Misurino-pennello pulizia
Chiave gruppo
38x33x39
8,7 kg
ABS